

# HF-A88 ALCOHOL TESTER

## アルコールテスター



High Accuracy  
精度が高い



Results in seconds  
結果は秒単位



Non-Contact  
無接点



Voice Announcement  
音声アナウンス



Data synchronization  
データ同期




Video anti-counterfeit  
ビデオ偽造防止



TYPE-C charging  
TYPE-C チャージ




Time Display  
時刻表示



## Specification

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display Screen          | Colorful Screen                                                                                          |
| Sensor                  | High Precision Sensor                                                                                    |
| Color                   | White                                                                                                    |
| Power Supply            | Type-C DC 5V/1A or 1pcs of 18650 Li-Battery                                                              |
| Operating Voltage       | 3.7V/0.5A                                                                                                |
| Speaker                 | 8Ω/1W                                                                                                    |
| Collection method       | voluntarily                                                                                              |
| Maximum Power           | 1W                                                                                                       |
| Operating Current       | 300MA (Max)                                                                                              |
| Test Value Range        | 0.00~0.95mg/L                                                                                            |
| Measurement Accuracy    | 0.01mg/L                                                                                                 |
| Display Accuracy        | 0.01mg/L                                                                                                 |
| Operating Environment   | 5 ~ 35°C                                                                                                 |
| Storage Environment     | 0 ~ 40°C                                                                                                 |
| Data Storage            | 50 groups                                                                                                |
| Voicebroadcast          | Japanese, Chinese, English, Korean, Russian, Arabic                                                      |
| Sensor Life             | 2499 Times                                                                                               |
| Product Net Weight      | 115g                                                                                                     |
| Product Dimension       | 140 x 82 x 30 mm                                                                                         |
| Package                 | Alcohol Tester*1   Type-C Charging Cable*1   Manual*1   Gift Box*1<br>18650 Battery*1 (Battery Optional) |
| Gross Weight of Product | 222g (Included)   173g (Not Included)                                                                    |
| Gift Box                | 145 x 86 x 56mm                                                                                          |
| Gift Box                | 455 x 305 x 310mm                                                                                        |
| Quantity Per Box        | 50pcs                                                                                                    |
| G.W                     | 11.7kg (Included)   9.2kg (Not Included)                                                                 |

## More Details



## 基本パラメータ

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 表示画面      | カラフルスクリーン                                    |
| センサー      | 高精度センサー                                      |
| カラー       | ホワイト                                         |
| 電源        | Type-C DC 5V/1Aまたは18650リチウム電池×1本             |
| 動作電圧      | 3.7V/0.5A                                    |
| スピーカー     | 8Ω/1W                                        |
| 回収方法      | 自発的に                                         |
| マキシマムパワー  | 1W                                           |
| 運行電流      | 300MA (マックス)                                 |
| テスト値範囲    | 0.00~0.95mg/L                                |
| 測定精度      | 0.01mg/L                                     |
| 表示精度      | 0.01mg/L                                     |
| 操作環境      | 5 ~ 35℃                                      |
| ストレージ環境   | 0 ~ 40℃                                      |
| データストレージ  | 50 グループ                                      |
| デフォルト音声の% | 日本語、中国語、英語、韓国語、ロシア語、アラビア語                    |
| センサーライフ   | 2499 タイムズ                                    |
| 積純重量      | 115g                                         |
| 製品寸法      | 140 x 82 x 30 mm                             |
| パッケージ     | アルコールテスター* 1タイプC充電ケーブル* 1マニュアル<br>* 1ギフトボックス |
| 製品総重量     | 222g (含まれる) 173g (含まれない)                     |
| ギフトボックス   | 145 x 86 x 56mm                              |
| ギフトボックス   | 455 x 305 x 310mm                            |
| 箱当たり数量    | 50pcs                                        |
| G.W       | 11.7kg (含まれる) 9.2kg (含まれない)                  |

## 詳細表示

